

SNELHEID IN HAAR ZUIVERSTE VORM



LAINOX®



Oracle

FLEXIBEL



Combi Wave of High Speed Oven?

Oracle voldoet altijd aan uw behoeften.

Kan tijdens de voorbereidende werkzaamheden functioneren als **Combi Wave** voor het bakken van uw luxebroodjes of brood, of met gebruik van de kracht van de magnetron.



COMBI

Combi Wave

Maximale flexibiliteit tijdens de voorbereidende werkzaamheden.



🕒 3' 00"



🕒 9' 00"



🕒 2' 30"

PLAATSING



Oracle kan zich, wanneer het serveren begint, snel omtoveren naar een **High Speed Oven** zodat uw klanten binnen enkele seconden van bereide gerechten worden voorzien.



High Speed Oven

Snelheid in haar zuiverste vorm, zodat uw klanten niet hoeven te wachten.



🕒 120"



🕒 150"



🕒 90"



PLUG & PLAY



Oracle is Total Plug & Play en kan derhalve overal geplaatst worden, mede dankzij de beperkte afmetingen. De afmetingen hebben bovendien geen gevolgen voor de ovenkamer die, voor de betreffende categorie, van royale afmeting blijft. Voor de werking is er geen aansluiting op de waterleiding nodig.



Oracle Washable Box

Met **Oracle Washable Box** kunt u uw **Oracle** eenvoudig reinigen, zonder dat er dure aansluitingen voor de toe- en afvoer van water nodig zijn.

Dit alles dankzij een speciaal uitneembaar compartiment van teflon dat voor het volgende hergebruik kan worden uitgenomen en gewassen, waardoor de reiniging een snelle en voordelige handeling wordt.

Het door Lainox ontworpen **OWB**-systeem (patent aangevraagd) garandeert een altijd schone ovenkamer.

ZONDER GRENZEN



Nog een ander kenmerk van Total Plug & Play is dat **Oracle** overall geïnstalleerd kan worden omdat het toestel geen afzuigstelsel nodig heeft.



Oracle Odorless System

Oracle heeft geen afzuigkap of schoorsteen nodig voor de afvoer van de kookdampen, omdat het toestel is uitgerust met het innovatieve **OOS**-systeem, **Oracle Odorless System**.

De kern van het systeem is het lamellaire katalytische labyrintfilter dat platinumdeeltjes bevat die de tijdens het koken geproduceerde dampen, geuren en vetresten verminderen.

Het **Oracle Odorless System** behoeft geen ingrepen voor reiniging of gewoon onderhoud. De efficiëntie van het systeem wordt altijd gegarandeerd.



ALLES-IN-ÉÉN



Een double-face voor uw bedrijf

Uit de ervaring opgedaan in het ontwerpen van innovatieve systemen voor de bereiding van voedingsmiddelen is de nieuwe **Oracle** ontstaan, het alles-in-één-toestel van Lainox.



High Speed Oven

Bedrijfsmodus die tegelijkertijd gebruik maakt van de werking met convectie, magnetron en geforceerde hete lucht, met temperaturen tussen 100°C en 300°C.



Fast Cooking System

Vertrouw op de knowhow van Lainox en gebruik de geteste automatische recepten voor snelle bereidingen in de High Speed Oven modus.



Combi Wave

Oracle kan in de modus Combi Wave gebruikt worden als convectie-oven met temperaturen tussen 30°C en 300°C, als magnetron met een maximaal vermogen van 2000W of door de twee bereidingswijzen te combineren, voor resultaten die uw verwachtingen altijd zullen overtreffen.



Microwave Cooking System


Vertrouw op de knowhow van Lainox en gebruik de geteste automatische recepten voor bereidingen in de Combi Wave modus.



Connected

Dankzij de standaard ingebouwde wifi en Ethernet maakt Oracle gratis verbinding met het Nabook-portaal van Lainox, voor een keuken versie 4.0.

NABOOK PLUS



Nabook plus

Een cadeau voor uw bedrijf

Dankzij de cloud van Lainox is nu ook **Oracle**, zoals als het geval is voor de Combi Naboo en de Combifreeze Neo24hours, altijd verbonden met Nabook plus, de virtuele assistent die Lainox gratis ter beschikking stelt aan alle gebruikers. Ongeacht of ze nu wel of niet beschikken over een High Speed Oven **Oracle** (raadpleeg nabookplus.cloud).



Recepten

Met Nabook plus is het mogelijk om uw persoonlijke recepten te creëren, organiseren en memoriseren en geeft toegang tot de database van honderden recepten aanwezig in de Lainox Cloud. Ook kunt u uw recepten delen met andere Nabook-gebruikers of ze exporteren en vervolgens delen met wie u wilt.



Configureren en Synchroniseren

Als u eigenaar bent van een Oracle, kunt u met het Nabook-portaal al uw High Speed Ovens op afstand configureren en synchroniseren met al uw recepten.



Telemetrie


Met Nabook plus kunt u, ook op afstand, uw Oracle-apparaten constant controleren, zowel voor het opslaan van de HACCP-gegevens als voor de diagnose door de servicecentra van Lainox. Verder kunt u de software-update in automatisch en voor meerdere apparaten tegelijk starten..

TECH NICALS

Oracle

LAINOX

Oracle, de details die het verschil maken.



Twins Microwave Diffusers

De samenwerking met de faculteit Werktuigbouwkunde van de Universiteit van Modena heeft geleid tot de ontwikkeling van het exclusieve systeem Twins Microwave Diffusers door middel waarvan het mogelijk is bewegende delen te elimineren, maar toch een perfecte uniformiteit van de verspreiding van de microgolven en een hoge mate van betrouwbaarheid te garanderen.



Filters

De afzuigopeningen zijn voorzien van filters van micro-geëxpandeerd roestvrij staal met magnetische bevestiging.

De filters kunnen eenvoudig weggenomen worden en in de vaatwasmachine gewassen worden.



USB-aansluiting

In het geval Oracle niet met het netwerk is verbonden, kunnen de HACCP-gegevens geëxporteerd worden en recepten geïmporteerd en geëxporteerd worden naar een USB-stick door middel van de poort die standaard is voorzien op de voorzijde van het frame, onder het filter.



Stapelbaar

Oracle is ontworpen om de beschikbare ruimte maximaal te benutten, ook in de hoogte.

Het is dus mogelijk om twee Oracle-toestellen bovenop elkaar te plaatsen en op deze manier met dezelfde ruimte de bereidingscapaciteit te verdubbelen.



Compact

Oracle kan, met zijn afmetingen van slechts 51 cm diep en 42,6 cm breed, geplaatst worden op normale balies van bars, bistro's, tankstations en fastfoodketens.

Het Assortiment



ORACGS - ORACGB



ORACRS - ORACRB



ORACBS - ORACBB

STANDAARD MODELLEN

Modellen	Voeding	Kleur	Basisafmetingen (B x D mm)	Externe afmetingen (B x D x H mm)	Afmetingen ovenkamer (B x D x H mm)	Elektrisch vermogen (kW)	Verbruik (A)	Magnetron (kW)	Geforceerde hete lucht (kW)	Voedingsspanning *
ORACGS		Grijs	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,6	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
ORACRS		Rood	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,6	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
ORACBS		Zwart	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,6	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz

BOOSTED MODELLEN

Modellen	Voeding	Kleur	Basisafmetingen (B x D mm)	Externe afmetingen (B x D x H mm)	Afmetingen ovenkamer (B x D x H mm)	Elektrisch vermogen (kW)	Verbruik (A)	Magnetron (kW)	Geforceerde hete lucht (kW)	Voedingsspanning *
ORACGB		Grijs	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	26	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACRB		Rood	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	26	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACBB		Zwart	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	26	2	3	3N AC 400V - 50 Hz

KENMERKEN

KOOKMETHODES

- Programmeerbare modus: mogelijkheid om een recept met de automatisch uitvoerbare bereidingsprocedures te programmeren en te memoriseren.

High Speed Oven

- FCS (Fast Cooking System) automatisch bereidingsstelsel voor Italiaanse en internationale recepten, compleet met geschiedenis, ingrediënten, kookaccessoires, procedure, automatisch kookprogramma.
- Handmatige modus met onmiddellijke start.

Combi Wave

- MCS (Microwave Cooking System) automatisch bereidingsstelsel voor Italiaanse en internationale recepten, compleet met geschiedenis, ingrediënten, kookaccessoires, procedure, automatisch kookprogramma.
- Handmatige modus met drie bereidingsmethoden met onmiddellijke start: convectie, magnetron of gecombineerd convectie + magnetron.

WIFI- / ETHERNETCONNECTIVITEIT NABOOKPLUS

- Nabook plus. Dankzij de toegang tot de cloud heeft u Nabook plus, de virtuele kookassistent, ter beschikking.
- Aanmaken van recepten, compleet met ingrediënten, de procedure en een illustratieve foto.
- Rechtstreekse toegang van Oracle tot de receptendatabank, met de mogelijkheid voor downloaden (gepatenteerd).
- Synchronisatie van meerdere Oracle-toestellen die met hetzelfde account zijn verbonden (gepatenteerd).
- HACCP-monitoring.
- Diagnose op afstand door de Lainox-servicecentra via het Nabook plus-portaal.
- Automatisch waarschuwingssysteem voor software-updates.
- Mogelijkheid om, op basis van het land, recepten te downloaden van het Nabook plus-portaal.
- Software-update op automatische manier en voor meerdere apparaten tegelijk.

GEbruik

- 7-Inch LCD-kleurenscherm, capacitief en met hoge definitie, met touchscreenbediening.
- Display configureerbaar op basis van de behoeften van de gebruiker met op de voorgrond de door de gebruiker meestgebruikte programma's.
- Start van een "One Touch" automatische bereiding.
- Organisatie van de recepten in mappen met preview en toekenning van een eigen naam aan iedere map.
- Mogelijkheid om de ovenkamer tot maximaal 300°C voor te verwarmen.
- Automatische herstart van de bereiding in geval van een onderbreking van de stroomvoorziening.
- Snelle afkoeling van de ovenkamer bij open deur.
- Gebruikersinterface met de mogelijkheid van keuze onder 29 talen.

- In Oracle zijn talrijke recepten beschikbaar en de toegang tot het Nabook plus-portaal biedt nog vele andere recepten die voortdurend worden aangevuld. Elk recept is getest, om een optimaal resultaat te garanderen.
- Oracle coach. Virtuele assistent die tips geeft voor het gebruik van Oracle en u waarschuwt als er onderhoud moet worden uitgevoerd.

BESTURINGSFUNCTIES

- Automatische ventilatorsnelheid voor de modus High Speed Oven.
- Mogelijk om in de modus Combi Wave de ventilatorsnelheid te kiezen.
- USB-aansluiting voor het downloaden van de HACCP-gegevens, updates van de software en het up- en downloaden van recepten.

STRUCTUUR

- Van roestvrij staal.
- Ovenkamer van 1 mm dik AISI 304 roestvrij staal met diamantafwerking, met randen die met een grote straal volledig zijn afgerond, voor een optimale luchtstroom en eenvoudigere reiniging.
- Perfect gladde ovenkamer.
- Geïntegreerd katalysatorfilter voor de werking zonder afzuigkap.
- Kantelbaar met ergonomische greep.
- De deur bereikt met de opening een lager niveau dan de ovenkamer, zodat de gerechten veilig en zonder brandwonden uitgenomen kunnen worden.
- Mogelijkheid om de kleur van de mantel te kiezen.

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

- Elektronisch gestuurde sensor voor opening/sluiting deur.
- Zelfdiagnose met intelligente weergave van storingen.
- Temperatuur van de buitenkant van de deur maximaal 65°C.
- Voldoet aan de internationale normen IEC60335-1, IEC60335-2-90 en EMC.

REINIGING EN ONDERHOUD

- OWB, Oracle Washable Box, speciaal uitneembaar en wasbaar compartiment.
- Eenvoudige reiniging van de buitenkant dankzij de perfect gladde oppervlakken en de beschermingsklasse IPX3 tegen waterstralen.

INSTALLATIE EN MILIEU

- 100% recycleerbare verpakking.
- Recyclingpercentage van het product: 90%.
- Certificeringen: Kwaliteit ISO 9001 / Veiligheid ISO 45001 / Milieu ISO14001.

Meer informatie staat aangegeven op de technische gegevensbladen van de afzonderlijke modellen.

ACCESSOIRES



KOOKPLAAT

Double-face, glad of met profiel, anti-kleeflaag, met warmteaccumulatie voor altijd perfecte bereidingen, bruinen en roosteren.



TEFLON SCHALEN

Schalen met anti-kleeflaag, gedrukt met afgeronde randen, voor een eenvoudigere reiniging. Dragen bij aan het perfect bereiden en roosteren van de gerechten.



GEPERFOREERDE TEFLON SCHALEN

Geperforeerde schalen met anti-kleeflaag, gedrukt met afgeronde randen, voor een eenvoudigere reiniging. Ideaal voor de bereiding van gebak- en bakkerijproducten.



STEENPLAAT

Nuttig voor het koken en bruinen van brood, pizza's en focacce.



OWB - ORACLE WASHABLE BOX

Speciaal uitneembaar compartiment ovenkamer met anti-kleeflaag, van teflon.



REINIGINGSMIDDELEN

Specifieke reinigungs- en beschermingsmiddelen om het vuil eenvoudig te verwijderen en de inwendige oppervlakken van de ovenkamer te beschermen.



ALUMINIUM PALLET

Nuttig voor het verwijderen van de producten uit de ovenkamer. Ideaal voor broodjes en pizza's.



BOVENSTE OPLEGPLATEAU

Plateau met gesloten zijden voor het plaatsen van accessoires.



DRAAGSTRUCTUUR

Draagstructuur met onderste plateau voor één of twee ORACLE'S, met verstelbare voetjes of met wieltjes.

LAINOX WORLDWIDE

EUROPA

ITALY
italy@lainox.com

BENELUX
benelux@lainox.com

RUSSIA
russia@lainox.com

IBERIA
iberia@lainox.com

SCANDINAVIA
scandinavia@lainox.com

BALTICS
baltics@lainox.com

FRANCE
france@lainox.com

CZECH
czech@lainox.com

CSI
csi@lainox.com

UK
uk@lainox.com

SLOVAKIA
slovakia@lainox.com

GREECE
greece@lainox.com

EIRE
eire@lainox.com

HUNGARY
hungary@lainox.com

TURKEY
turkey@lainox.com

DACH
dach@lainox.com

POLAND
poland@lainox.com

BALCANS
balcans@lainox.com

AMERIKA EN OCEANIË

CANADA
canada@lainox.com

USA
usa@lainox.com

LATAM
latam@lainox.com

AUSTRALIA
australia@lainox.com

NEW ZEALAND
newzealand@lainox.com

AZIË EN AFRIKA

MIDDLE EAST
middleeast@lainox.com

MALAYSIA
malaysia@lainox.com

PHILIPPINES
philippines@lainox.com

SINGAPORE
singapore@lainox.com

CHINA
china@lainox.com

THAILAND
thailand@lainox.com

VIETNAM
vietnam@lainox.com

HONG KONG
hongkong@lainox.com


TAIWAN
taiwan@lainox.com

SOUTH AFRICA
southafrica@lainox.com

LAINOX

LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence